

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-  
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г. СУРГУТЕ И СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ**

ул. Республики, д. 75/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ–Югра, Тюменская область, 628400 телефон: 8(3462)24-60-77 факс  
автомат: 8(3462) 23-03-80 e-mail: Surgut@86.rospotrebnadzor.ru

ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе

(указывается наименование территориального отдела)

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

**от 28.01.2022года № 2**

\_\_\_\_\_г.Сургут, ул.Республики, 75/1\_\_\_\_\_

(место выдачи предписания)

Мною, \_старшим специалистом 1 разряда ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе

\_\_\_\_\_ (должность лица, составившего предписание)

Чепурченко Людмилой Васильевной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия \_плановых контрольно- надзорных мероприятий \_ на основании решения о

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «\_29\_» 12\_ 2021 г. №\_138 в отношении  
**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 20.**

**ИНН 8602000154 ОГРН 1028600604196**

**Место нахождения юридического лица, почтовый адрес:** 628414, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, Толстого улица, 20а.

**Место фактического осуществления деятельности:** Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, улица Толстого 20а, улица Мечникова, д.5.

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

**Улица Мечникова, 5.**

1. В МБОУ СОШ № 20 количество обучающихся в классах не предусмотрено исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося (площади в учебных кабинетах занижены - на одного ребенка приходится менее 2,5 кв.):

Например, в кабинетах начальных классов по адресу: **улица Мечникова, дом 5:**

- в кабинете № 3 – 51,1 кв.м. Производственная мощность на 20 учеников, по факту занимается в 1 смену 1 Д – 26 учеников, во 2 смену 2 Е – 26 учеников;

- в кабинете № 10 – 47,9 кв.м. Производственная мощность на 19 учеников, по факту занимается в 1 смену 1 Е – 26 учеников, во 2 смену 2 К – 24 ученика;

Вход. № 1110-02-10/1  
07 02 2022  
подпись



- в кабинете № 6 – 46,8 кв.м. Производственная мощность 18 учеников, по факту занимается в 1 смену 1 Ж – 26 учеников, во 2 смену 3 Г – 24 ученика;

- в кабинете № 11 - 46,8 кв.м. Производственная мощность 18 учеников, по факту занимается в 1 смену 1 З – 26 учеников, во 2 смену 2 З – 25 учеников;

- в кабинете № 4 – 48,2 кв.м. Производственная мощность – 19 учеников, по факту занимается в 1 смену 1 И – 27 учеников, во 2 смену 3 Е – 26 учеников;

- в кабинете № 8 – 51,2 кв.м. Производственная мощность 20 учеников, по факту занимается в 1 смену 4 Б – 26 учеников, во 2 смену 2 Г – 23 ученика;

- в кабинете № 9 – 49,7 кв.м. Производственная мощность – 19 учеников, по факту занимается в 1 смену 4 Е - 26 учеников, во 2 смену 2 Д – 26 учеников;

- в кабинете № 14 – 49 кв.м. Производственная мощность - 19 учеников, по факту занимается в 1 смену 4 Ж – 26 учеников, во 2 смену 2 Ж - 24 ученика;

- в кабинете № 12 – 51,5 кв.м. Производственная мощность 20 учеников, во факту занимается в 1 смену 4 А – 26 учеников, во 2 смену 2 И - 25 учеников;

- в кабинете № 5 – 51 кв.м. Производственная мощность – 20 учеников, по факту занимается в 1 смену 4 В – 25 учеников, во 2 смену 3 Д – 25 учеников;

- в кабинете № 15 – 51,1 кв.м. Производственная мощность 20 учеников, по факту занимается в 1 смену 4 Г – 26 учеников, во вторую смену 3 Ж – 26 учеников;

- в кабинете № 13 – 48,3 кв.м. Производственная мощность – 19 учеников, по факту занимается в 1 смену 4 Ж – 26 учеников, во вторую смену 3 З – 26 учеников. Площади в учебных кабинетах занижены - на одного ребенка приходится менее 2,5 кв), что не соответствует требованиям п.п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (п.3.4.14. Количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах. Комплектование классов (групп) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводится в зависимости от указанной в пункте 3.1.1 Правил категории обучающихся.)

2. При обследовании учебных помещений, рекреации, спортивных залов, санузлов выявлены нарушения внутренней отделки: в кабинетах имеются дефекты подоконников в виде трещин, в коридорах, а также в санузлах имеются дефекты напольной плитки в виде сколов и трещин, в спортивных залах, в учебных кабинетах имеются облупившаяся краска на стенах, трещины на стенах, дефекты линолеума, дефекты плинтусов, **что не соответствует требованиям п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20.** СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (п.2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протечаний и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.)

2. Школьная мебель в учебных классах , требует замены – нарушение целостности учебной поверхности столов, нарушение целостности стульев, потертости, **что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 2.4.3.** СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (п. 2.4.3.Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений, и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.)

## **Улица Толстого, 20А.**

1.В МБОУ СОШ № 20, количество обучающихся в классах не предусмотрено исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося ( площади в учебных кабинетах занижены - на одного ребенка приходится менее 2,5 кв).

Например, в кабинете начальных классов № 210 – 53,9 кв.м. Производственная мощность на 21 ученика, по факту занимается в первую смену 1 А – 30 учеников, во 2 смену 2 Б – 30 учеников;

- в кабинете № 211 – 51,3 кв.м. Производственная мощность на 20 учеников, по факту занимается в 1 смену 1 Б – 32 ученика;

- в кабинете № 208 – 51,0 кв.м. Производственная мощность на 20 учеников, по факту занимается в 1 смену 1 В – 31 ученик, во 2 смену 3 Б – 31 ученик;

- в кабинете № 216 – 53,6 кв.м. Производственная мощность на 21 ученика, по факту занимается во 2 смену 2 А - 31 ученик;

- в кабинете № 205 – 54,2 кв.м. Производственная мощность на 21 ученика, по факту занимается в 1 смену 5 Б – 31 ученик, во 2 смену 2 В – 28 учеников;



- в кабинете № 517 – 51,4 кв.м. Производственная мощность на 20 учеников, по факту занимается в 1 смену 5 А – 30 учеников;
- в кабинете № 201 – 69,7 кв.м. Производственная мощность на 27 учеников, по факту занимается в 1 смену 5 В – 30 учеников, во 2 смену 6 А – 31 ученик;
- в кабинете № 316 – 72,1 кв.м. Производственная мощность на 28 учеников, по факту занимается в 1 смену 5 Г – 31 ученик, во 2 смену 8 Д – 30 учеников;
- в кабинете № 312 – 52,8 кв.м. Производственная мощность на 21 ученика, по факту занимается - в 1 смену 5 Д – 30 учеников, во 2 смену 8 Б – 31 ученик;
- в кабинете № 313 – 53,8 кв.м. Производственная мощность на 21 ученика, по факту занимается - в 1 смену 5 Е – 31 ученик, во 2 смену 8 Г – 31 ученик;
- в кабинете № 311 – 51,1 кв.м. Производственная мощность на 20 учеников, по факту занимается - в 1 смену 5 Ж – 31 ученик, во 2 смену 8 В – 30 учеников;
- в кабинете № 310 – 54,6 кв.м. Производственная мощность на 21 ученика, по факту занимается - в 1 смену 5 З – 31 ученик, во 2 смену 8 А – 31 ученик;
- в кабинете № 318 – 64,8 кв.м. Производственная мощность на 25 учеников, по факту занимается - в 1 смену 9 А – 30 ученик, во 2 смену 6 Б – 32 ученика;
- в кабинете № 102 – 53,2 кв.м. Производственная мощность на 21 ученика, по факту занимается - в 1 смену 9 Д – 29 учеников, во 2 смену 6 В – 32 ученика;
- в кабинете № 218 – 69,1 кв.м. Производственная мощность на 27 учеников, по факту занимается - в 1 смену 9 Б – 29 учеников, во 2 смену 6 Г – 32 ученика;
- в кабинете № 219 – 64,6 кв.м. Производственная мощность на 25 учеников, по факту занимается - в 1 смену 9 Г – 30 учеников, во 2 смену 6 Д – 31 ученик;
- в кабинете № 301 – 52,3 кв.м. Производственная мощность на 20 учеников, по факту занимается - в 1 смену 11 В – 30 учеников, во 2 смену 7 А – 31 ученик;
- в кабинете № 308 – 55,3 кв.м. Производственная мощность на 22 ученика, по факту занимается - в 1 смену 10 В – 28 учеников, во 2 смену 7 Б – 30 учеников;
- в кабинете № 303 – 55,3 кв.м. Производственная мощность на 20 учеников, по факту занимается - в 1 смену 10 А – 26 учеников, во 2 смену 7 В – 29 учеников;
- в кабинете № 306 – 55,8 кв.м. Производственная мощность на 22 ученика, по факту занимается - в 1 смену 11 А – 30 учеников, во 2 смену 7 Г – 30 учеников;
- в кабинете № 304 – 54,1 кв.м. Производственная мощность на 21 ученика, по факту занимается - в 1 смену 11 А – 30 учеников, во 2 смену 7 Г – 30 учеников;
- в кабинете № 304 – 54,1 кв.м. Производственная мощность на 21 ученика, по факту занимается - в 1 смену 11 Б – 31 ученик, во 2 смену 7 Д – 31 учеников;
- в кабинете № 302 – 52,9 кв.м. Производственная мощность на 21 ученика, по факту занимается - в 1 смену 10 Б – 27 учеников, во 2 смену 7 Е – 32 ученика;
- в кабинете № 317 – 70,9 кв.м. Производственная мощность на 28 учеников, по факту занимается - в 1 смену 9 В – 31 ученик, во 2 смену 8 Е – 32 ученика;

что является нарушением п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (п.3.4.14. *Количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах. Комплектование классов (групп) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводится в зависимости от указанной в пункте 3.1.1 Правил категории обучающихся.*)

2. При обследовании учебных помещений, рекреации, спортивных залов, санузлов выявлены нарушения внутренней отделки: в кабинетах имеются дефекты подоконников в виде трещин, в коридорах, а также в санузлах имеются дефекты напольной плитки в виде сколов и трещин, в спортивных залах, в учебных кабинетах имеются облупившаяся краска на стенах, трещины на стенах, дефекты линолеума, дефекты плинтусов, **что не соответствует требованиям п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20.** СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (п.2.5.3. *Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протечаний и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.*)

3. Школьная мебель в учебных классах, требует замены – нарушение целостности учебной поверхности столов, нарушение целостности стульев, потертости, **что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 2.4.3.** СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования



к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (п. 2.4.3. *Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений, и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.*

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

**На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",**

**с целью устранения выявленных нарушений Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 20.**

**ИНН 8602000154 ОГРН 1028600604196**

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

#### **Улица Мечникова, 5.**

1. В МБОУ СОШ № 20 предусмотреть количество обучающихся в классах исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах, согласно требованиям п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

2. Провести ремонтные работы в учебных помещениях рекреации, спортивных залов, в коридорах, в санузлах: материалами, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии требованиям п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

3. Приобрести/Заменить школьную мебель в учебных классах, согласно требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

#### **Улица Толстого, 20А**

1. В МБОУ СОШ № 20 предусмотреть количество обучающихся в классах исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах, согласно требованиям п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

2. Провести ремонтные работы в помещениях ОУ, материалами, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, согласно требованиям п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

3. Приобрести/Заменить школьную мебель в учебных классах, согласно требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"



(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

**у с т р а н и т ь** выявленные нарушения в срок до «01» сентября 2022г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средней общеобразовательной школы № 20.**

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Старший специалист 1 разряда  
ТОУ Роспотребнадзора в г.  
Сургуте и Сургутском районе

(должность лица, составившего  
предписание)

(подпись)

Л.В. Чепурченко

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 28 » 01 2022 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: